apply to you. This warranty gives y er rights which vary from state to state



Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

nited/Warmalies. Price Pfister warmats that for as long as the original purchaser owns the roin which the Proce Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product I be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended I be proper use of the Product If the Product is installed in a commercial application, the we mechanical warmaty shall be limited for a period of ten (10) years from the date purchase of the Product.

ice Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as ignial purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If orduct is installed in a commercial application, the above finish warranty for Product is ordered in the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years the date of purchase.

<u>xelusive Remedy.</u> In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing varianties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product, epair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may; (1) call 1:800-Pfincet (1-800-P32-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 1970 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and melude a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Imitations and Exclusions

PRICE PETSTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES

PRICE PETSTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES

PRICE PETSTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER LEGAL THEORY

AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY

ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREINDER

ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREINDER

ASSERTED, INCLUDING ANY WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT

(including negligence and strict liability).

Price Pfister
Lifetime Limited Mechanical & Pfinish WarrantyCovers Pfinish and Pfunction for as Long as You Own Your Home (Commercial Applications Limit the Duration of the Warranties as Provided Below)

Price Pfister
a y sobre el Acabado Limitada de por Vida
y y el acabado por el tiempo en que usted ses
propietario de su casa
s Comerciales Limitan la Duración de las

Price Pfister
Une garantie limitée à vie pour ce qui est de l'aspect mét nique et de la finition, tant et aussi longtemps que vous sen propriétaire de votre domicile.

(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale voir

Veuillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise de la garantie. au titre

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourta se détérierer. Dans le cas des produits d'utilisation commercie qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans. Garantie limités: l'ant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétair dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons « sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvar l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation l'utilisation exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) a

Recours exclusif: En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1800 732-8238 pour patier d'un représentant qui l'assistent (2) ècrire au service à la clientèle : Price Pfister Inc., 19701 DaVrinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A. et fournir une explication du problème, et précisant le numéro de modèle, son nom son adresse et son numéro de téléphore, ainsi que la date d'acht approximative; (3) communiquer pur courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le sie le www.Price/Bister.com, out (4) aviser le détaillant qua vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions:

PRICCE PRISTER NI SEERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OF PERICES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

叫

Copyright © 2008, Price Pfister, Inc.

Price Pfister.

R79-600

33670-0100 A BLACK & DECKER COMPANY

19701 DaVinci Lake Forest, CA 92610 Phone: 1-800-Pfaucet www.pricepfister.com



05-08-08 EO7290A

English: Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding your product installation call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 English: BEFORE PROCEEDING

WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product!

This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

WARNING: This product has been designed for use with the Price Pfister 16-600 series volume control valve. It will not work with any other product. Please review the 16-600 series volume control valve installation instructions before installing this product.

2 English: SHUT OFF WATER SUPPLY

Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter. If you are replacing an existing unit, remove the old unit and clean the mounting surface thoroughly.

Español: Le agradecemos su compra de este producto Pfister. Todos los productos Pfister se diseñan cuidadosamente y se prueban en fábrica para suministrar un uso sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar utilizando herramientas básicas y nuestras instrucciones con gráficos fáciles de seguir. Si tiene cualquier pregunta acerca de la instalación de su producto llame al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 Español: ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de proseguir. ¡Price Pfister recomienda llamar a un profesional si tiene dudas sobre la instalación de este producto!

Este producto debe instalarse de acuerdo con todos los códigos locales y estatales de plomería y construcción.

ADVERTENCIA: Este producto fue diseñado para usarse con la válvula de control de volumen Price Pfister Serie 16-600. No funcionará con ningún otro producto. Sírvase examinar las instrucciones de instalación de la válvula de control de volumen Serie 16-600 antes de instalar este producto.

2 Español: CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Localice las cañerías de entrada del agua y cierre las válvulas de suministro. Generalmente se encuentran cerca del medidor de aqua. Si está reemplazando una unidad existente, retire la unidad vieja y limpie bien la superficie de montaje.

Français: Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant la pose de ce mitigeur de salle de bain, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 Français: AVANT DE COMMENCER

AVERTISSEMENT: veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. Price Pfister vous conseille d'appeler un professionnel si vous avez des doutes quant à l'installation de ce produit!

Ce dernier doit être installé conformément aux règlementations locales et étatiques régissant le bâtiment et la plomberie.

AVERTISSEMENT : Ce produit doit être utilisé avec soupape de commande de volume 16-600 series de Price Pfister. Il ne fonctionne avec aucun autre produit. Veuillez consulter les instructions d'installation de soupape de commande de volumer 16-600 avant d'installer ce produit.

2 Français: COUPURE DE L'ALIMENTATION EN EAU

Repérez les tuyaux d'alimentation en eau et fermez les robinets d'alimentation. Ces derniers se trouvent généralement à côté du compteur d'eau. Si vous remplacez une unité existante, commencez par déposer cette dernière et nettoyez soigneusement la surface de montage.

3 English: TOOLS RECOMMENDED

 PTFE plumber's tape or thread sealant Philips head screwdriver Adjustable wrench

Additional tools may be required.

3 Español: HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

• Cinta para plomero o sellador para roscas de PTFE Destornillador Phillips Llave ajustable Alicates

 Paño Linterna

Las herramientas adicionales pueden ser requeridas.

3 Français: OUTILS RECOMMANDÉS

Ruban pour tuvau en PTFE ou Mastic de filetage

• Chiffon · Lampe torche

Des outils additionnels peuvent être exigés.

· Tournevis Phillips Pinces · Clé réglable

4 English: PLASTERGUARD REMOVAL

Remove Screw (4A), and Plasterguard (4B) from Valve Body (4C).


4 Español: RETIRO DE LA CUBIERTA PROTECTORA PARA YESO

Quite el tornillo (4A), y la cubierta protectora para yeso (4B) de la válvula (4C).

4 Français : RETRAITE DE LE PARE-PLÂTRE

Retirer la vis (4A) et le pare-plâtre (4B) de la valve (4C).

2 3



5 English: FLANGE ATTACHMENT


Thread Retainer Sleeve (5A) onto Valve Body (5B). Position Flange (5C) on Valve (5B) with Drain Hole (5D) at the bottom. Slide Flange (5C) tight until it is snug to finished wall surface.

5 Español: CÓMO COLOCAR EL REBORDE PARA ACABADO

Rosque el manguito para retención (5A) sobre el cuerpo de válvula (5B). Coloque el reborde (5C) en la válvula (5B) con el agujero para drenaje (5D) en la parte inferior. Coloque el reborde (5C) firmemente hasta que la brida quede ajustada contra la superficie de la pared acabada en la pared.

5 Français: MONTAGE DE LA BRIDE DE GARNITURE

Filetez le manchon de retenue (5A) sur le corps de valve (5B). Positionner la bride (5C) sur le mitigeur (5B) en plaçant le trou de vidange (5D) en bas. Glissez la bride (5C) fortement jusqu'à ce que soit fermement ajustée à la surface finie du mur.



<u>6 English: HANDLE KNOB ATTACHMENT</u>

Place Stem Extender (6A) onto the Valve Stem (6C) and secure with Set Screw (6B). Place and align Handle Knob (6D) onto Valve Stem (6C). Secure with Set Screw (6E). Thread Button (6F) into Handle Knob (6D) as shown.

7 English: UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check all connections for leaks.

6 Español: CÓMO COLOCAR LA PERILLA DE LA MANIJA

Ponga la extensión del vástago (6A) en el vástago de la válvula (6C) y asegure con el tornillo de presión (6B). Coloque y alinee la perilla de la manija (6D) en el vástago de válvula (6C). Asegure con el tornillo para ajuste (6E). Rosque el botón de cubierta (6F) en el vástago de manija (6D) según lo demostrado.

7 Español: ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD

Active el suministro de agua fría así como el de agua caliente, verifique que no hay fugas.


6 Français: COMMENT PLACER LE BOUTON DE LA POIGNÉE

Placez la rallonge de tige (6A) sur la tige du mitigeur (6C) et fixez avec la vis de réglage (6B). Placez et alignez le bouton de poignée (6D) sur la tige d'ajustement de valve (6C). Fixez avec les vis de pression (6E). Filetez le bouton (6F) sur le bouton de poignée (6D) comme montré.

7 Français: MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et contrôler l'étanchéité de tous les branchements.

4 5



8 English: VALVE FUNCTION

To choose a desired water flow, rotate Handle (8A) to a desired position. First Position (1) water will flow from Primary Outlet (8B). Second Position (2) water will flow from Secondary Outlet (8C). Third Position (3) water will flow from Tertiary Outlet (8D).

8 Español: FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA

Para elegir un flujo deseado del agua, rote la manija (8A) a la posición apropiada.

Primer posición (1) el agua fluye de la salida primaria (8B). Segunda posición (2) el aqua fluye de la salida secundaria (8C). Tercer posición (3) el agua fluye de la salida terciaria (8D).

8 Français: FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR

Pour choisir un écoulement désiré de l'eau, tournez la poignée (8A) jusqu à la position appropriée.

Première position (1) l'eau coule de la sortie primaire (8B). Seconde position (2) l'eau coule de la sortie secondaire (8C). Troisième position (3) l'eau coule de la sortie tertiaire (8D).



English: CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY:

- 1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
- 2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
- 3. Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.



NOTE: Trim Care

CLEANING INSTRUCTIONS: For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!

SPECIAL TRIM: Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



Español: PRECAUCIÓN: Mantenimiento

CÓMO DESARMAR:

- 1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
- 2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
- 3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.



NOTA: Cuidado del Acabado

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA: Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía! ACABADOS ESPECIALES: Los productos con acabados que contienen porcelana u otras substancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



Français: ATTENTION: entretien


DÉMONTAGE :

- 1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
- 2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
- 3. Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.

REMARQUE: entretien des garnitures

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornementations décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie! GARNITURES SPÉCIALES: les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.

R79-600



	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
Α	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
Υ	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfaucet information call 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Español:

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al 1-800-PFAUCET

(1-800-732-8238) o visite www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- · Información sobre cuidado y garantías

Pour les renseignment concernant le service san frais de Pfaucet, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732 8238) appel ou visite www.pricepfister.

- Assistance à l'installation
- · Informations sur l'entretien et la garantie

6